

# Accessori radiatori

# COMPONENTI FORNITI DI SERIE Tubo coassiale di lunghezza 0,5 m Terminale fumi esterno Kit cambio gas Dima di montaggio Staffa di sostegno Presa della corrente (solo per Calorio) e viti di fissaggio Il modello Supercromo 3002 viene fornito con l'orologio programmatore con riserva di carica di 150 ore standard

### ACCESSORI COMUN

Per il modello TS 2000 è obbligatorio utilizzare il tubo coassiale da 0,5 m, mentre per i modelli Supercromo e Calorio è possibile utilizzare il tubo coassiale da 1 m oppure i tubi di scarico fumi e di aspirazione separati di lunghezza maggiore compresi nei seguenti accessori.



OCFF004

Cuffia a 90° per scarico coassiale



OCFF002

Cuffia per scarichi separati Ø 35/35mm



OCRV000

Curva a 90° Ø 35 mm per tubi separati



OPRL001

Kit tubi coassiali Ø 35/49 - lunghezza 1 m



OPRL000

Prolunga tubo Ø 35mm - lunghezza 1 m



OSCR003

Scarico condensa



JTRM000B

Terminale a parete in lega di alluminio



OTRM002

Terminale a tetto in acciaio inox

# OPTIONAL PER SUPERCROMO



OPRG001 Orologio programmatore digitale con riserva di carica 150 ore

# OPTIONAL PER CALORIO



OTLA011 Controtelaio di colore grigio (per uscita tubi

Per chiarimenti o informazioni tecniche contatta il Servizio Prevendita ROBUR scrivendo a prevendita@robur.it o chiamando il numero 035.888866